

Tabla 3 - Patrones de consumo relacionados con la prevalencia de diabetes según sexo, grupos de edad y región geográfica

Regiones / Patrones de consumo	18 a 39 años			40 a 49 años			50 a 64 años		
	Coeficiente	Valor <i>p</i>	IC	Coeficiente	Valor <i>p</i>	IC	Coeficiente	Valor <i>p</i>	IC
Regiones									
Región 2 &	927,53	---	480,5 a 1374,5	---	---	---	---	---	---
Región 3 &	663,18	---	306,91 a 1019,4	---	---	---	---	---	---
Región 4 &	333,38	0,018	56,28 a 610,4	---	---	---	---	---	---
Región 5 &	406,95	0,02	65,0 a 748,8	---	---	---	---	---	---
Región 6 #	-2,06	---	-3,3 a -0,819	-4,8	---	-7,13 a -2,6	-3,4	0,049	-6,8 a -0,009
Región 6 &	---	---	---	-1,71	0,028	-3,24 a -18	---	---	---
Patrones									
dlacteosp &	---	---	---	---	---	---	-0,42	0,024	0,78 a -0,055
dleguminosasp #	-0,63	0,036	-1,2 a -0,041	---	---	---	-1,14	0,033	-2,19 a -0,094
dleguminosasp &	---	---	---	---	---	---	-0,51	0,03	-0,98 a -0,049
dceralesbienesmezcvgegp &	---	---	---	---	---	---	0,28	0,045	0,006 a 0,54
dverdcrucocip &	---	---	---	---	---	---	15,8	---	7,21 a 24,4
dfruentep &	---	---	---	---	---	---	-19,8	---	-30,9 a -8,7
dcomirapp &	12,19	0,005	3,66 a 20,72	---	---	---	0,23	0,038	0,012 a 0,45
dmantequicremlechep #	-0,49	0,013	-0,87 a -0,101	---	---	---	---	---	---
dpanelazucarmielp &	6,76	0,012	1,51 a 12,01	3,44	---	2,14 a 4,74	---	---	---
dpanelazucarmielp #	---	---	---	-0,86	0,007	-1,48 a -0,239	---	---	---
dgaseorefresp &	---	---	---	---	---	---	-2,16	---	-3,32 a -1,0
dalimentoptesp &	---	---	---	---	---	---	0,45	0,004	0,14 a 0,76



dalimfritosp &	-8,77	0,04	-17,1 a -0,408	---	---	---	---	---	---	---	---
dalimfritosp #	-3,8	0	-5,6 a -1,9	---	---	---	---	---	---	---	---

Convenciones: # hombre. & mujer. Región 1: Atlántica, región 2 Bogotá, región 3 Central, región 4 Oriental, región 5 Pacífica, región 6 Orinoquía

Prevalencia: (prevalencia ajustada de DM año 2010 / población DANE año 2010) por100 000. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

